



เตือน ประชาชน

เดินย่ำน้ำระวังป่วยโรคฉี่หนู

"โรคฉี่หนู" เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา ที่ปนมากับ
ปัสสาวะของสัตว์นำโรค เช่น หนู สุนัข สุนัข โค กระบือ

เชื้อมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเป็นเดือน

เชื้อสามารถเข้าทางผิวหนังที่อ่อนนุ่ม

แผล เยื่อบุตา จมูก ปาก จากการลุยน้ำ แขน้ำ

โดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบูท ถุงมือยาง

อาการหลังจกติดเชื้อ 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตัวโดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ตาแดง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะออกน้อย
ไอเป็นเลือด และเสียชีวิตในที่สุด



การป้องกัน



หลังลุยน้ำโคลน
ให้ทำความสะอาด
ร่างกายด้วยสบู่และ
น้ำสะอาดทันที

ควรสวมรองเท้าบูท
ถุงมือยาง ขณะลุย
น้ำท่วมขังหรือ
ย่ำดินชื้นแฉะ

หากมีอาการดังกล่าว
อย่าชื้อยามารับประทานเอง
ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
เพื่อป้องกันอาการรุนแรง
และเสียชีวิต

