



การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนพัฒนาฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอานนท์ ต้นดีดำรงกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกวัย และพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมผิวจราจร ถนนซอยวัดหลังบ้าน ตั้งแต่ทางเข้าซอยถึงปลายซอย วัดหลังบ้าน พิกัด ๔๗P ๖๐๘๑๘๐.๙๗ ม. ๑๔๘๒๙๘๘.๕๘ ม. ๖๐๗๙๑๗.๑๐ ม. ๑๔๘๓๓๐๗.๐๘ ม. เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ - โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนลูกรัง ๐ - ๐.๓๐ เมตร ผิวจราจรและทางเข้าบ้านปูแอส-	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข สส-ถ ๒-๐๑๕ ถนนวัดหลังบ้าน พิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๓.๔๑๒๗๖๘ E ๙๙.๙๙๙๙๒๕๖° พิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๓.๔๑๕๖๓๗° E ๙๙.๙๙๙๘๕๕° เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ - โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕	- เปลี่ยนเป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการและงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและกายภาพเมือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๓/๒๗ ลำดับที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
	<p>พื้นที่ติดคอนกรีต ทน ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๕๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๔๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๐.๗๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผาเดิมเป็นผาเทอร์เรซดา จำนวน ๑๑๐ ป่อ ตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท)</p>	<p>เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๔ ตารางเมตร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ตามแบบที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามกำหนด งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๗,๕๑๕,๐๐๐ บาท)</p>			

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยวิเศษ ๑,๒,๓,๔,๒/๑,๒/๒,๒/๓ เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการ ดังนี้ - โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ให้ได้ขนาด กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๘๙๕ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๑๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยวิเศษ ๑,๒,๓,๔,๒/๑,๒/๒,๒/๓ เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการ ดังนี้ - โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ให้ได้ขนาด กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๘๙๕ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๑๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท)	เปลี่ยนแปลงความยาวของถนน	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและกายภาพเมือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับ ที่ ๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

 (นายอานนท์ ดันดีดำรงกุล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย และพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสาธารณสุขการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ๕.๒ กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ชั้นบน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงษ์ชูบุณย์) เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ - ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดย ๑. กั้นห้องกระจก ๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง ๓. ติดตั้งตาข่ายกันนก ๔. ติดตั้งผ้าม่านบนเวที ๕. ปรับปรุงห้องน้ำและเดินท่อน้ำประปาแบบลอย ทั้งหมดและเครื่องปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ชั้นบน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงษ์ชูบุณย์) เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ - ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดย ๑. กั้นห้องกระจก ๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง ๓. ติดตั้งตาข่ายกันนก ๔. ติดตั้งผ้าม่านบนเวที ๕. ปรับปรุงห้องน้ำและเดินท่อน้ำประปาแบบลอย ทั้งหมดและเครื่องปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	- เปลี่ยนเป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการและงบประมาณ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ เสริมสร้างวัฒนธรรมและการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๓๔/ ๔๓-๕ ลำดับที่ ๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๖. งานซ่อมแซมฝ้ายและหลังคา ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท)			

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

(นายอานนท์ ตันติดำรงกุล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ ใส่เครื่อง AED แบบติดผนัง จำนวน ๘ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ ๑) เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจขนาดกะทัดรัดมีหูหิ้วในตัว เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วดำเนินงานง่าย ๒) กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จอภาพแบบ Color LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว ๓) ตัวเครื่อง ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ - ภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) - ภาคแสดงสัญญาณคลื่นหัวใจ (ECG Monitor) - ภาคบันทึกการทำงานของหัวใจ (Recorder/ Printer) - ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oxygen Saturation) ๔) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๕) มีแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟฟ้าใหม่ (Rechargeable) เป็นชนิด Lithium Ion	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ ใส่เครื่อง AED แบบติดผนัง จำนวน ๘ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ ๑) เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจขนาดกะทัดรัดมีหูหิ้วในตัว เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วดำเนินงานง่าย ๒) กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จอภาพแบบ Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว ๓) ตัวเครื่อง ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ - ภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) - ภาคแสดงสัญญาณคลื่นหัวใจ (ECG Monitor) - ภาคบันทึกการทำงานของหัวใจ (Recorder/ Printer) -ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ(Pacemaker) - ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oxygen Saturation) ๔) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๕) มีแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟฟ้าใหม่	เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คุณลักษณะ	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๑-๒๒ ลำดับที่ ๓	แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒	<p>๖) ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ชั่วโมงหรือ กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง ที่พลังงาน ๒๐๐ จูลล์</p> <p>๗) ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC๖๐๖๐๑-๒-๔ หรือ EN ๖๐๖๐๑-๒-๒๕ เป็นอย่างน้อย ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน พร้อมโປ้สำหรับขุด ขนาดเล็ก ๑ ลำ</p> <p>- เป็นรถขุดดินตะขบ ขนาดน้ำหนักปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมใบมีด(Teacked Excavator) เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๗ แรงม้า</p> <p>ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อน และการขุด ด้วยระบบไฮดรอลิก ห้องพนักงานขับ แบบ cab พร้อมเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน</p> <p>โรงงานผู้ผลิต หัวเจาะชนิดกระแทก จำนวน ๑ ชุด โປ้สำหรับรถขุดขนาดเล็ก ๑ ลำ รับน้ำหนักได้</p>	<p>(Rechargeable) เป็นชนิด Lithium ion</p> <p>๖) ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ชั่วโมงหรือ กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง ที่พลังงาน ๒๐๐ จูลล์</p> <p>๗) ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC๖๐๖๐๑-๒-๔ หรือ EN ๖๐๖๐๑-๒-๒๕ เป็นอย่างน้อย ปี ๒๕๖๙ (งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน พร้อมโປ้สำหรับขุด ขนาดเล็ก ๑ ลำ</p> <p>- เป็นรถขุดดินตะขบ ขนาดน้ำหนักปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมใบมีด(Teacked Excavator) เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๗ แรงม้า</p> <p>ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อน และการขุด ด้วยระบบไฮดรอลิก ห้องพนักงานขับ แบบ cab พร้อมเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน</p> <p>โรงงานผู้ผลิต หัวเจาะชนิดกระแทก จำนวน ๑ ชุด โປ้สำหรับรถขุดขนาดเล็ก ๑ ลำ รับน้ำหนักได้</p>	เปลี่ยนแปลงลักษณะ	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
	ไม่น้อยกว่า ๘ ตัน พร้อมแทลอร์ลากจูง ชนิดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้อ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน สำหรับขนรถ ชุดชุดตีนตะขาบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปี ๒๕๖๘ (งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ไม่น้อยกว่า ๗ ตัน พร้อมแทลอร์ลากจูง ชนิดไม่ต่ำกว่า ๖ ล้อ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน สำหรับขนรถ ชุดชุดตีนตะขาบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปี ๒๕๖๘ (งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)			

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

(นายอานนท์ ตันติดำรงกุล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม